

SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES DE COORDINACIÓN EN CUBIERTA Y PARQUE DE PESCA

Código: MAP575_2 NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

UNIDAD DE COMPETENCIA

"UC1894_2: Distribuir y efectuar las operaciones de mantenimiento, maniobras de cubierta y pesca, montaje y reparación de artes y aparejos, y manipulación de las capturas"

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional de la "UC1894_2: Distribuir y efectuar las operaciones de mantenimiento, maniobras de cubierta y pesca, montaje y reparación de artes y aparejos, y manipulación de las capturas".

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:	Firma:
NIF:	
Nombre y apellidos del asesor/a:	
	Firma:
NIF:	

UC1894_2 Hoja 1 de 7



INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades profesionales secundarias (APS).

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

- 1. No sé hacerlo.
- 2. Lo puedo hacer con ayuda.
- 3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
- 4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

APP1 : Controlar el aprovisionamiento del buque, atendiendo a sus características y sus pañoles, y siguiendo las instrucciones del superior jerárquico, para garantizar su mantenimiento durante la campaña o marea.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓ			
	1	2	3	4
APS1.1: Recepcionar los pertrechos, provisiones, materiales y equipos siguiendo las instrucciones del superior responsable de manera precisa y segura para evitar peligros e incidentes durante la campaña o marea.				
APS1.2: Controlar los pertrechos, provisiones, materiales y equipos siguiendo las instrucciones del superior responsable de manera precisa y segura para evitar peligros e incidentes durante la campaña o marea.				
APS1.3: Almacenar los pertrechos, provisiones, materiales y equipos siguiendo las instrucciones del superior responsable de manera precisa y segura para evitar peligros e incidentes durante la campaña o marea.				
APS1.4: Estibar los pertrechos, provisiones, materiales y equipos siguiendo las instrucciones del superior responsable de manera precisa y segura para evitar peligros e incidentes durante la campaña o marea.				
APS1.5: Vigilar los pañoles de pinturas y cabullería asegurándose de que se mantenga la aireación y la estanqueidad, para evitar posibles incendios o deterioros.				
APS1.6: Controlar el inventario de los materiales y demás elementos de mantenimiento almacenados en los pañoles mediante un registro periódico durante la campaña o marea, para poder realizar el pedido a la finalización de la misma.				

UC1894_2 Hoja 2 de 7



APP1: Controlar el aprovisionamiento del buque, atendiendo a sus		INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
características y sus pañoles, y siguiendo las instrucciones del superior jerárquico, para garantizar su mantenimiento durante la campaña o marea.	1	2	3	4	
APS1.7: Entregar y recepcionar las herramientas que se utilizan en el trabajo diario directamente al tripulante que las vaya a emplear, para evitar la pérdida o mal uso de las mismas.					
APS1.8: Limpiar los equipos de pesca y sus elementos de forma que se coloquen en lugares con buena aireación, protegidos del sol y de agentes nocivos para garantizar su conservación.					
APS1.9: Desmontar los equipos de pesca y sus elementos de forma que se coloquen en lugares con buena aireación, protegidos del sol y de agentes nocivos para garantizar su conservación.					
APS1.10: Estibar los equipos de pesca y sus elementos de forma que se coloquen en lugares con buena aireación, protegidos del sol y de agentes					
nocivos para garantizar su conservación.					
nocivos para garantizar su conservacion.			ORES		
APP2: Colaborar en los distintos trabajos a bordo, observando la			ORES		
APP2: Colaborar en los distintos trabajos a bordo, observando la normativa pesquera, de seguridad, prevención de riesgos laborales,	AUT	OEVA	LUAC	CIÓN	
APP2: Colaborar en los distintos trabajos a bordo, observando la normativa pesquera, de seguridad, prevención de riesgos laborales, para un buen funcionamiento de la tripulación y del buque. APS2.1: Revisar la jarcia de labor, siguiendo procedimientos marineros al uso,	AUT	OEVA	LUAC	CIÓN	
APP2: Colaborar en los distintos trabajos a bordo, observando la normativa pesquera, de seguridad, prevención de riesgos laborales, para un buen funcionamiento de la tripulación y del buque. APS2.1: Revisar la jarcia de labor, siguiendo procedimientos marineros al uso, después de cada maniobra APS2.2: Aclarar la jarcia de labor, siguiendo procedimientos marineros al uso,	AUT	OEVA	LUAC	CIÓN	

UC1894_2 Hoja 3 de 7



APP2: Colaborar en los distintos trabajos a bordo, observando la		INDICADORES AUTOEVALUACI		-	
normativa pesquera, de seguridad, prevención de riesgos laborales, para un buen funcionamiento de la tripulación y del buque.	1	2	3	4	
APS2.5: Probar los elementos mecánicos móviles de manipulación del aparejo de manera periódica					
APS2.6: Engrasar los elementos mecánicos móviles de manipulación del aparejo de manera periódica					
APS2.7: Distribuir los tripulantes encargados del mantenimiento a bordo en las zonas de trabajo, según las instrucciones del superior, dotándolos del material preciso.					
APS2.8: Repartir entre los marineros las guardias de mar atendiendo a los horarios y a otros trabajos, según las instrucciones recibidas.					
APS2.9: Repartir entre los marineros las guardias de puerto atendiendo a los horarios y a otros trabajos, según las instrucciones recibidas.					
APS2.10: Controlar que se llevan a cabo las "medidas de policía" en pasillos, comedores, camarotes, entre otros, siguiendo las indicaciones del oficial responsable, para cumplir las normas higiénicas y de convivencia en el buque.					
	IND	ICAD	OPES	DE	
APP3: Distribuir a la tripulación de acuerdo al sistema y las artes de		INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
pesca empleadas y a las condiciones meteorológicas, para que la maniobra pueda realizarse con rapidez y seguridad, cumpliendo la normativa de seguridad del buque y las instrucciones del capitán o patrón.	1	2	3	4	
APS3.1: Preparar los elementos fijos de cubierta que intervienen en las maniobras de pesca antes del comienzo de las mismas comprobando su funcionamiento					
APS3.2: Preparar los elementos móviles de cubierta que intervienen en las maniobras de pesca antes del comienzo de las mismas comprobando su funcionamiento					

UC1894_2 Hoja 4 de 7



APP3: Distribuir a la tripulación de acuerdo al sistema y las artes de		INDICADORES AUTOEVALUAC			
pesca empleadas y a las condiciones meteorológicas, para que la maniobra pueda realizarse con rapidez y seguridad, cumpliendo la normativa de seguridad del buque y las instrucciones del capitán o patrón.	1	2	3	4	
APS3.3: Repasar el equipo de pesca a utilizar en cubierta teniendo en cuenta su aplicación.					
APS3.4: Preparar el equipo de pesca a utilizar en cubierta teniendo en cuenta su aplicación.					
APS3.5: Distribuir el personal de cubierta que participa en las maniobras de pesca, teniendo en cuenta la distribución de la cubierta y las condiciones meteorológicas del momento.					
APS3.6: Vigilar las maniobras de largado, virado y cualquier otra que pueda producirse durante el lance atendiendo a criterios de seguridad y eficacia.					
APS3.7: Vigilar la intervención de los marineros en las maniobras durante el lance atendiendo a criterios de seguridad y eficacia.					
APS3.8: Comunicar las anomalías que se puedan detectar en el equipo de pesca durante la maniobra de virada de inmediato al superior.					
APS3.9: Comunicar las anomalías que se puedan detectar en el equipo de pesca al finalizar la maniobra de virada de inmediato al superior.					
	INDICADORES DE				
APP4 : Montar y reparar el equipo de pesca, según criterios técnicos, para efectuar las capturas			LUAC		
para crottaar lab captaras	1	2	3	4	
APS4.1: Identificar las partes de que se componen los equipos de pesca a utilizar, sus abreviaturas y símbolos, lo que permite el montaje del equipo del que se trate.					
APS4.2: Interpretar las partes de que se componen los equipos de pesca a utilizar, sus abreviaturas y símbolos, lo que permite el montaje del equipo del que se trate.					

UC1894_2 Hoja 5 de 7



APP4: Montar y reparar el equipo de pesca, según criterios técnicos,		INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
para efectuar las capturas	1	2	3	4	
APS4.3: Armar las relingas y costadillos para su ajuste, atendiendo a las indicaciones del plano.					
APS4.4: Montar los paños y refuerzos sobre las relingas y costadillos en las artes para su ajuste.					
APS4.5: Montar los elementos que componen los útiles y aparejos para su ajuste.					
APS4.6: Detectar los daños, averías o roturas producidas durante el lance en el equipo de pesca, a fin de buscar los materiales de repuesto y repararlos.					
APS4.7: Evaluar los daños, averías o roturas producidas durante el lance en el equipo de pesca, a fin de buscar los materiales de repuesto y repararlos					
APS4.8: Limpiar las mallas averiadas de los paños en las artes, a fin de reparar en tiempo y forma los daños producidos.					
APS4.9: Picar las mallas averiadas de los paños en las artes, a fin de reparar en tiempo y forma los daños producidos.					
APS4.10: Desliar los elementos dañados de útiles y aparejos, a fin de reparar en tiempo y forma los daños producidos.					
APS4.11: Limpiar los elementos dañados de útiles y aparejos, a fin de reparar en tiempo y forma los daños producidos.					
APS4.12: Modificar las composiciones primitivas de los equipos de pesca a utilizar, siguiendo las indicaciones del capitán o patrón.					
APS4.13: Interpretar la documentación técnica de los equipos y certificados de garantía, si es el caso, en el idioma extranjero más frecuente en el sector.					

UC1894_2 Hoja 6 de 7



APP5 : Realizar las operaciones de manipulación, estiba y conservación de las capturas para preservar la calidad del producto, atendiendo a las normas higiénico-sanitarias y de estiba, así como de prevención de riesgos laborales y medioambientales.	INDICADORES I AUTOEVALUACI			-
	1	2	3	4
APS5.1: Disponer los marineros en cubierta de manera que, al introducir las capturas a bordo, se eviten riesgos a la tripulación y daños a las especies.				
APS5.2: Controlar la limpieza y salubridad de la cubierta, para beneficiar el estado de conservación de las especies objeto de captura.				
APS5.3: Controlar la limpieza y salubridad del parque de pesca, para beneficiar el estado de conservación de las especies objeto de captura.				
APS5.4: Distribuir la tripulación encargada de procesar, elaborar y clasificar las capturas, atendiendo a la estructura del parque de pesca y situación de su maquinaria.				
APS5.5: Vigilar los procesos de manipulación, refrigeración y congelación de las capturas, atendiendo a las especies, temperaturas, duración de la marea, entre otras.				
APS5.6: Cargar las capturas en las neveras y bodegas, siguiendo las instrucciones del capitán o patrón.				
APS5.7: Distribuir las capturas en las neveras y bodegas, siguiendo las instrucciones del capitán o patrón.				
APS5.8: Estibar las capturas en las neveras y bodegas, siguiendo las instrucciones del capitán o patrón.				

UC1894_2 Hoja 7 de 7